

NEW

自然石調特殊仕上塗材

NEW GRANI ELEGAN

ニューグラニエレガン

Natural Stone Like Special Coating

www.mjbsentosa.com



L' Hotel Causeway Bay Harbour View (Hong Kong)

NEW GRANI ELEGAN



OGH-01



OGH-03



OGH-15



OGH-4



OGH-12



OGH-52



OGH-07



OGH-08



OGH-05



OGH-10



OGH-11



OGH-35

- この見本は前に塗付してますので、実物と多少異なる場合があります。ご了承下さい。
- 色相はより岩盤由来でいいもののがあります。実物など詳細については、もう少しの各販売店へお問い合わせ下さい。
- ニューグラニエレガンは、取扱によってパターンや色柄が大幅に異なる場合があります。詳しくお問い合わせ下さい。
- ニューグラニエレガンは、下地の種類によって色柄が変化って見えることがあります。あらかじめご了承ください。
- The colour of actual materials may be slightly different from these samples on this catalogue.

NEW GRANI ELEGAN



OGH-16



OGH-14



OGH-25



OGH-17



OGH-10



OGH-18



OGH-73



OGH-19



OGH-26



OGH-22



OGH-27



OGH-36

www.mjbsentosa.com

NEW GRANI ELEGAN

目地仕上げ With Groove Pattern



www.mjbsentosa.com

目地色 Standard Colours For Groove Line



シロ

White



ライトグレー

Light Gray



ミディアムグレー

Medium Gray



目地仕上げ例



モダンな色合いと自然石調の風合いで魅力ある空間を演出します。 Modern colours and natural stone finish creating atmospheric space.

モダンな色合いと自然石調の豪華な仕上がり

立体感に富む表現を形成し、自然石調の豪華な壁面を創造します。また、専用目地を使用することによりデザイン、表現性もさらに広がり、個性派感覚にお応えします。

Modern colours and natural stone finish

Trendy looks. This creates natural decorative pattern wall. Using pattern makes any unique designs can be created easily!

優れた耐薬品性

耐水性、耐アルカリ性に優れ、変色の心配がありません。

Excellent resistance to chemicals

Providing resistance to water, alkali, and chemical, it is free from discoloration.

低汚染性・高耐候性

上塗りに超低汚染型クリヤートップを使用することで、汚れに強く、また優れた高耐候性を発揮します。

Excellent resistance to weather and evolution

Ceramic base clear coating protects the surface against weather and pollution.

自由な色選定

豊富なカラーバリエーションの中から、状況に合わせ好みの色を自由に選定できます。

Wide range of colours

A wide range of colours available for your colour coordinate.

自由な目地構成

デザインのポイントに目地が活用できます。
自由な表現で壁面にアクセントポイントとしてご採用下さい。


Variety of groove design available

For decorative purpose, groove designs can be adjusted.

●格子模様



●あみだ模様



●定形あみだ模様



●定形あみだ模様



目地工法施工手順



Primer



Filling Stickers



Under Coat



Base Coat



Removing Stickers



Top Coat

6.上塗り



After Completion:

完成

Technical Test Data

試験項目 Test Item	結果 Result	規 定 Testing Method
表面の中での状態 Condition in substrate	合格 Passed	かき混ぜたとき堅い塊がなく一様になるものとする。 The material shall be uniform without any lump when mixed.
接着作業性 Workability	合格 Passed	接着作業に支障があつてはならない。 There shall be no problem in application.
乾燥時間 Drying time	合格 Passed	24時間以内 Within 24 hours
表面の外観 Appearance of film	合格 Passed	塗膜の外観が正常であるものとする。 It shall be normal.
防水性 Water resistance	合格 Passed	水に86時間浸したとき異常がないものとする。 There shall be no abnormality after immersion in water for 86 hours.
耐アルカリ性 Alkaline resistance	合格 Passed	水酸化カルシウム液和水溶液に48時間浸したとき異常があつてはならない。 There shall be no peeling after immersion in calcium hydroxide for 48 hours.
耐洗浄性 Wash cleanability	合格 Passed	300回の洗浄試験に耐えるものとする。 There shall be no damage after scrubbing the surface 300 times.
紫外線遮蔽性 UV light resistance	合格 Passed	12ヶ月の試験で、はがれがなく、割れ上色の変化が見本品に比べ大きいものと/or、また白化の等級は3以下であるものとする。 After 12 months test of 10 hours in 4 points of intensity there shall be no peeling and degree of cracking and color change shall be no more than sample.

適用下地

セメントモルタル コンクリート ALCパネル

スレート板 各種サイディングボード 拼出成形セメント板

適用不可基材

ガラス繊維、コンクリート、ALCパネル、瓦棒、スレート板、モルタル等。

実績



四季の森フォレオ
(横浜市)



青葉幼稚園改修施設
(横浜市)





www.mjbsentosa.com



エスケー化研株式会社

SK KAKEN

本社：〒 大阪府茨木市中橋町1-9-25 ☎ 024-521-1721

東京支店：〒107-0052 東京都港区西新宿2-1-18 ☎ 03-3254-6601 関西営業本部：〒632-821-7727

神奈川支店：〒221-8254 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-3 ☎ 045-951-0712

北海道営業所：〒062-0154 北海道札幌市中央区南2条西2丁目1-1 ☎ 011-226-5561

青森営業所：〒031-321-3822 宮城営業所：〒951-0871

福島営業所：〒961-241-2411 千葉営業所：〒279-254-0211

松山営業所：〒702-232-2421 岐阜営業所：〒502-688-2991

高崎営業所：〒334-821-8118 奈良営業所：〒634-6601

新潟営業所：〒951-0221 新潟営業所：〒951-0221

岩手営業所：〒027-056-4101 福井営業所：〒910-7770

三重営業所：〒512-0101 山口営業所：〒750-5753 香川営業所：〒700-062-5641

愛媛営業所：〒701-0222 高知営業所：〒781-542-5411

大分営業所：〒870-0022 熊本営業所：〒862-821-1721

宮崎営業所：〒882-0022 茨城営業所：〒300-0052

福島営業所：〒261-0052 滋賀営業所：〒520-0052

長野営業所：〒391-0052 鹿児島営業所：〒891-0052

大利根工場・佐久工場・神奈川工場・名古屋工場・大阪工場・兵庫工場

元気力タログに記載の商品は弊社が販売する商品を示すものではありません。

元気力タログに記載の内容について、弊社の判断・取扱を禁じます。

また弊社仕様が記載する場合にこれと異なった仕様にして下さい。弊社は弊社よりの販売価格へお問い合わせ下さい。

この販売価格は便用料金を除く2008年2月までです。それ以降のご購入は該当下さい。

エスケー化研のインターネット・ホームページ
<http://www.sk-kaken.co.jp>

特約販売店

No.0802005-2M1

領布価格 2,000円